

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-451094-01

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 04/06/2018 à 14:53:00 par T3TG : Estelle Lerebours**

**Reçu au laboratoire le 05/06/2018 10:25 à 4.0°C**

**Analysé le 09/06/2018**

## SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION

**FR181101**

69 Rue des Berchères

77340 PONTAULT COMBAULT

### Echantillon N° 854-2018-07749369 : T3TG-155-B0018 - SALADE BULGARE

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	07/06/2018	<b>Cuisson :</b>	Cru
<b>Code famille :</b>	Entrée froide	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	04/06/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	10 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Internal Method : Calcul	Non calculé		100
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		100
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 11/06/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation

#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

#### Eurofins Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
 Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-440485-01

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 04/06/2018 à 14:44:00 par T3TG : Estelle Lerebours**

**Reçu au laboratoire le 05/06/2018 10:19 à 4.0°C**

**Analysé le 05/06/2018**

## SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION

**FR181101**

69 Rue des Berchères

77340 PONTAULT COMBAULT

### Echantillon N° 854-2018-20046548 : T3TG-155-S0002 - PASSOIRE

<b>Code famille :</b>	Prélèvements de surface	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type de prélèvement de surface:</b>	Lame de surface	<b>Lieu de prélèvement :</b>	29 - Local plonge
		<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobique (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

#### Déclaration de conformité :


**Résultat satisfaisant selon les critères du cahier des charges client.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 07/06/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-456945-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION  
 FR181101**

69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 04/06/2018 à 14:48:00 par T3TG : Estelle Lerebours**

**Reçu au laboratoire le 05/06/2018 10:25 à 4.0°C**

**Analysé le 09/06/2018**

**Echantillon N° 854-2018-07749367 : T3TG-155-B0016 - COLIN D'ALASKA FAÇON CRUMBLE 70G**

<b>N° agrément :</b>	FR22255001CE	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Cuisson:</b>	Cuit	<b>Conditionnement :</b>	Conditionnement d origine
<b>Etat au prélèvement :</b>	Congelé/Surgelé	<b>DLC/DLUO fournisseur :</b>	29/02/2020
<b>Lieu de prélèvement :</b>	02 - Chambre froide négative	<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés
<b>Préparation :</b>	Matière première	<b>N° de lot :</b>	8066251
<b>Fournisseur :</b>	CITÉ MARINE	<b>Température du produit (°C) :</b>	-20
<b>Type d'analyse :</b>	Différée	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 1 000	Régl 2073/2005 modifié	100 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 1 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Internal Method : Calcul	Non calculé		10
(⊖) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		10
(⊖) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		100
** (⊖) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(⊖) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

**Déclaration de conformité :**  
**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène de l'Interprofession.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 13/06/2018  
 Karine Guicheteau  
 Responsable service Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

\*\* : test de confirmation réalisé  
 Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle ⊖ l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-451138-01

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 04/06/2018 à 14:48:00 par T3TG : Estelle Lerebours**

**Reçu au laboratoire le 05/06/2018 10:25 à 4.0°C**

**Analysé le 09/06/2018**

## SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION

**FR181101**

69 Rue des Berchères

77340 PONTAULT COMBAULT

### Echantillon N° 854-2018-17014628 : T3TG-155-L0001 - COLIN D'ALASKA FAÇON CRUMBLE 70G

<b>N° agrément :</b>	FR22255001CE	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Cuisson:</b>	Cuit	<b>Conditionnement :</b>	Conditionnement d origine
<b>Etat au prélèvement :</b>	Congelé/Surgelé	<b>DLC/DLUO fournisseur :</b>	29/02/2020
<b>Lieu de prélèvement :</b>	02 - Chambre froide négative	<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés
<b>Préparation :</b>	Matière première	<b>N° de lot :</b>	8066251
<b>Fournisseur :</b>	CITÉ MARINE	<b>Température du produit (°C) :</b>	-20
<b>Type d'analyse :</b>	Différée	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>			Régl 2073/2005 modifié	
(a) Listeria monocytogenes /25 g	AES 10/03-09/00	Absence	Absence	


#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 11/06/2018  
 Karine Guicheteau  
 Responsable service Validation



#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

#### Eurofins Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
 Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-452495-01

## SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION FR181101

69 Rue des Berchères  
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 04/06/2018 à 14:42:00 par T3TG : Estelle Lerebours**

**Reçu au laboratoire le 05/06/2018 10:25 à 4.0°C**

**Analysé le 09/06/2018**

### Echantillon N° 854-2018-07749365 : T3TG-155-B0014 - SAUCISSE FUMÉE

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	08/06/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	04/06/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Internal Method : Calcul	Non calculé		100
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		10
(m) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 11/06/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation

#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

#### Eurofins Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
CS 12325  
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
B



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-451093-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION  
 FR181101**

69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 04/06/2018 à 14:52:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 05/06/2018 10:25 à 4.0°C

Analysé le 09/06/2018

**Echantillon N° 854-2018-07749368 : T3TG-155-B0017 - TERRINE DE SAUMON**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	07/06/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Entrée froide	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	04/06/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Internal Method : Calcul	Non calculé		100
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		10
(m) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100


**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 11/06/2018  
 Karine Guicheteau  
 Responsable service Validation



**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
 Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-440486-01

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 04/06/2018 à 14:44:00 par T3TG : Estelle Lerebours**

**Reçu au laboratoire le 05/06/2018 10:19 à 4.0°C**

**Analysé le 05/06/2018**

## SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION

**FR181101**

69 Rue des Berchères

77340 PONTAULT COMBAULT

### Echantillon N° 854-2018-20046549 : T3TG-155-S0003 - BAC BLANC PLASTIQUE

<b>Code famille :</b>	Prélèvements de surface	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type de prélèvement de surface:</b>	Lame de surface	<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication
		<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobique (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

#### Déclaration de conformité :


**Résultat satisfaisant selon les critères du cahier des charges client.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 07/06/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-457047-01

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 04/06/2018 à 14:44:00 par T3TG : Estelle Lerebours**

**Reçu au laboratoire le 05/06/2018 10:19 à 4.0°C**

**Analysé le 05/06/2018**

## SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION

**FR181101**

69 Rue des Berchères

77340 PONTAULT COMBAULT

### Echantillon N° 854-2018-20046547 : T3TG-155-S0001 - GRILLE DE FOUR

<b>Code famille :</b>	Prélèvements de surface	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type de prélèvement de surface:</b>	Lame de surface	<b>Lieu de prélèvement :</b>	29 - Local plonge
		<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

#### Déclaration de conformité :


**Résultat satisfaisant selon les critères du cahier des charges client.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 13/06/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation





**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-451095-01

## SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION FR181101

69 Rue des Berchères  
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 04/06/2018 à 14:55:00 par T3TG : Estelle Lerebours**

**Reçu au laboratoire le 05/06/2018 10:25 à 4.0°C**

**Analysé le 09/06/2018**

### Echantillon N° 854-2018-07749370 : T3TG-155-B0019 - FRITES

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	05/06/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	04/06/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Internal Method : Calcul	Non calculé		100
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		10
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		500
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 11/06/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation

#### NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

#### Eurofins Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
CS 12325  
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
B



Accréditation Cofrac Essais, n°1-1830  
Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-451139-01

## SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION

FR181101

69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 04/06/2018 à 14:53:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 05/06/2018 10:25 à 4.0°C

Analysé le 09/06/2018

### Echantillon N° 854-2018-17014629 : T3TG-155-L0002 - SALADE BULGARE

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	07/06/2018	<b>Cuisson :</b>	Cru
<b>Code famille :</b>	Entrée froide	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	04/06/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>			Régl 2073/2005 modifié	
(a) Listeria monocytogenes /25 g	AES 10/03-09/00	Absence	Absence	


#### Déclaration de conformité :

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 11/06/2018  
 Karine Guicheteau  
 Responsable service Validation



**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

### Eurofins Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B