

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-418132-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
 69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT


Code client : LL25875  
 Analyse réalisée sur le site de Nantes  
 Prélevé le 28/05/2018 à 14:35:00 par T3TG : Estelle Lerebours  
 Reçu au laboratoire le 29/05/2018 09:37 à 2.3°C  
 Analysé le 29/05/2018

**Echantillon N° 854-2018-20044185 : T3TG-148-S0003 - LAME OUVRE BOITE**

<b>Code famille :</b>	Prélèvements de surface	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type de prélèvement de surface:</b>	Lame de surface	<b>Lieu de prélèvement :</b>	32 - Local préparations froides
		<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	1		25

**Déclaration de conformité :**  
**Résultat satisfaisant selon les critères du cahier des charges client.**  
 Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

Nantes, le 31/05/2018  
  
 Karine Guicheteau  
 Responsable service Validation

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

## Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-419141-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
 69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

**Prélevé le 28/05/2018 à 14:35:00 par T3TG : Estelle Lerebours**

**Reçu au laboratoire le 29/05/2018 09:37 à 2.3°C**

**Analysé le 29/05/2018**

**Echantillon N° 854-2018-17013887 : T3TG-148-S0005 - CERCUEIL**

<b>Code famille :</b>	Prélèvements de surface	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type de prélèvement de surface:</b>	Ecouvillon	<b>Lieu de prélèvement :</b>	29 - Local plonge
		<b>Type intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
(a) <i>Listeria monocytogenes</i> /Surface	AES 10/03-09/00	Absence	Régl 2073/2005 modifié	Absence

**Déclaration de conformité :**

**Résultat satisfaisant selon les critères du cahier des charges client.**

*Déclaration de conformité couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 31/05/2018  
 Thibault Rohr  
 Technicien Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

*Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.*

*Les résultats sont émis sous accréditation sous réserve que le délai entre le prélèvement de surfaces de l'environnement et l'analyse ne dépasse pas 24h et que le désinfectant utilisé est neutralisé par la formulation des moyens de prélèvement.*

*Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).*

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



Accrédité et en Cofrac Essais, n°1-1830  
 Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Votre contact service client:  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

## Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-418133-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
 69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 28/05/2018 à 14:35:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 29/05/2018 09:37 à 2.3°C

Analysé le 29/05/2018

**Echantillon N° 854-2018-20044186 : T3TG-148-S0004 - COUTEAU**

<b>Code famille :</b>	Prélèvements de surface	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type de prélèvement de surface:</b>	Lame de surface	<b>Lieu de prélèvement :</b>	29 - Local plonge
		<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

**Déclaration de conformité :**

**Résultat satisfaisant selon les critères du cahier des charges client.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 31/05/2018  
 Karine Guicheteau  
 Responsable service Validation

*Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).*

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



N° de rapport: AR-18-LN-429702-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
 69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 28/05/2018 à 14:27:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 29/05/2018 09:37 à 2.3°C

Analysé le 02/06/2018

**Echantillon N° 854-2018-07738732 : T3TG-148-B0007 - BOULGOUR**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	01/06/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	28/05/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Internal Method : Calcul	Non calculé		100
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		10
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		500
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

**Déclaration de conformité :**
**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Nantes, le 04/06/2018

 Thibaut Rohr  
 Technicien Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

 Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

 11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

 T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

 SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-429704-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
 69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 28/05/2018 à 14:31:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 29/05/2018 09:37 à 2,3°C

Analysé le 02/06/2018

**Echantillon N° 854-2018-07738734 : T3TG-148-B0009 - BRISURES DE DAIM**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	31/05/2018	<b>Cuisson :</b>	Cru
<b>Code famille :</b>	Autres desserts	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	28/05/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		100
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Internal Method : Calcul	Non calculé		10
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		Absence
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		100
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 04/06/2018  
 Thibault Rohr  
 Technicien Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



Accrédité et homologué par le Cofrac Essais, n°1-1830  
 Plantes disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-429701-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
 69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875  
 Analyse réalisée sur le site de Nantes  
 Prélevé le 28/05/2018 à 14:25:00 par T3TG : Estelle Lerebours  
 Reçu au laboratoire le 29/05/2018 09:37 à 2.3°C  
 Analysé le 02/06/2018

**Echantillon N° 854-2018-07738731 : T3TG-148-B0006 - PILONS DE POULET**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	01/06/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	28/05/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Internal Method : Calcul	Non calculé		100
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		10
(m) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 04/06/2018  
 Thibault Rohr  
 Technicien Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

*Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).*

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B

**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-429810-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
 69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875  
 Analyse réalisée sur le site de Nantes  
 Prélevé le 28/05/2018 à 14:29:00 par T3TG : Estelle Lerebours  
 Reçu au laboratoire le 29/05/2018 09:37 à 2.3°C  
 Analysé le 02/06/2018

**Echantillon N° 854-2018-17013889 : T3TG-148-L0002 - PIZZA FROMAGE**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	31/05/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	28/05/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>			Règl 2073/2005 modifié	
(a) Listeria monocytogenes /25 g	AES 10/03-09/00	Absence	Absence	

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 04/06/2018  
 Thibault Rohr  
 Technicien Validation

**NOTE EXPLICATIVE**  
 Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



**Votre contact service client:**  
 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

## Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-18-LN-429703-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
 69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875  
 Analyse réalisée sur le site de Nantes  
**Prélevé le 28/05/2018 à 14:29:00 par T3TG : Estelle Lerebours**  
**Reçu au laboratoire le 29/05/2018 09:37 à 2.3°C**  
**Analysé le 02/06/2018**

**Echantillon N° 854-2018-07738733 : T3TG-148-B0008 - PIZZA FROMAGE**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	31/05/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	28/05/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(α) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10	Régl 2073/2005 modifié	10
(α) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		500
(α) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
<sup>(a)</sup> Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(α) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 04/06/2018  
 Thibault Rohr  
 Technicien Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (α) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
 Pour les paramètres précédés du sigle « l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution »

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



Accrédité par le Cofrac Essais, n°1-1630  
 Pontées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





N° de rapport: AR-18-LN-429809-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
69 Rue des Berchères  
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875  
Analyse réalisée sur le site de Nantes  
**Prélevé le 28/05/2018 à 14:33:00 par T3TG : Estelle Lerebours**  
**Reçu au laboratoire le 29/05/2018 09:37 à 2.3°C**  
**Analysé le 02/06/2018**

**Echantillon N° 854-2018-17013888 : T3TG-148-L0001 - STEAK HACHÉ SAUCE CHASSEUR**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	01/06/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	28/05/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>			Régl 2073/2005 modifié	
(a) Listeria monocytogenes /25 g	AES 10/03-09/00	Absence	Absence	

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 04/06/2018  
Thibault Rohr  
Technicien Validation

**NOTE EXPLICATIVE**  
Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

*Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).*

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
CS 12325  
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
B