



N° de rapport: AR-18-LN-945925-01

SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION
FR181101
69 Rue des Berchères
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:55:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:26 à 1.6°C

Analysé le 26/11/2018

Echantillon N° 854-2018-05042606 : T3TG-324-B0008 - CROQUE MONSIEUR

Conditionnement :	Barquette plastique sous film	Acheminement :	Envoi colis : frais du laboratoire
DLC/DLUO prod. fini:	24/11/2018	Cuisson :	Cuit
Code famille :	Plats cuisinés	Etat au prélèvement :	Réfrigéré
Préparation :	Préparé sur place	Lieu de prélèvement :	03 - Chambre froide positive
Température du produit (°C) :	3	Date de préparation :	20/11/2018
Type d'analyse :	DIFFÉRÉE	Type Intervention :	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Indicateurs d'hygiène des procédés				
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10	Régl 2073/2005 modifié	10
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		500
(m) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

Déclaration de conformité :

Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Nantes, le 28/11/2018

Kaïne Guicheteau

Responsable service Validation

NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Eurofins Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre
CS 12325
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120
B

cofrac



ESSAIS

Accrédité en CoCrao Essais, n° 1-1830
Parties disponibles sur
www.cofrac.fr



N° de rapport: AR-18-LN-945926-01

SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION
FR181101
69 Rue des Berchères
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:58:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:26 à 1.6°C

Analysé le 26/11/2018

Echantillon N° 854-2018-05042608 : T3TG-324-B0010 - HARICOTS VERTS

Conditionnement :	Barquette plastique sous film	Acheminement :	Envoi colis : frais du laboratoire
DLC/DLUO prod. fini:	24/11/2018	Cuisson :	Cuit
Code famille :	Plats cuisinés	Etat au prélèvement :	Réfrigéré
Préparation :	Préparé sur place	Lieu de prélèvement :	03 - Chambre froide positive
Température du produit (°C) :	3	Date de préparation :	20/11/2018
Type d'analyse :	DIFFÉRÉE	Type Intervention :	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Indicateurs d'hygiène des procédés				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		10
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		500
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

Déclaration de conformité :

Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Nantes, le 28/11/2018
Karine Guicheteau
Responsable service Validation

NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîlle et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Eurofins Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre
CS 12325
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120
B

cofrac



ESSAIS

Pour être à l'affût des offres Essais, n° 1-1830
Portées disponibles sur
www.sod.fr



N° de rapport: AR-18-LN-944933-01

SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION
FR181101
69 Rue des Berchères
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:58:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:26 à 1.6°C

Analysé le 26/11/2018

Echantillon N° 854-2018-17029834 : T3TG-324-L0002 - HARICOTS VERTS

Conditionnement :	Barquette plastique sous film	Acheminement :	Envoi colis : frais du laboratoire
DLC/DLUO prod. fini:	24/11/2018	Cuisson :	Cuit
Code famille :	Plats cuisinés	Etat au prélèvement :	Réfrigéré
Préparation :	Préparé sur place	Lieu de prélèvement :	03 - Chambre froide positive
Température du produit (°C) :	3	Date de préparation :	20/11/2018
Type d'analyse :	DIFFÉRÉE	Type Intervention :	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Indicateurs de sécurité sanitaire			Régl 2073/2005 modifié	
(a) Listeria monocytogenes /25 g	AES 10/03-09/00	Absence	Absence	

Déclaration de conformité :

Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Nantes, le 28/11/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation

NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Eurofins Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre
CS 12325
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120
B



Accréditation Cofrac Essais, n°1-1030
Plantes disponibles sur
www.cofrac.fr



N° de rapport: AR-18-LN-955243-01

SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION
FR181101
 69 Rue des Berchères
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875
 Analyse réalisée sur le site de Nantes
 Prélevé le 20/11/2018 à 15:01:00 par T3TG : Estelle Lerebours
 Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:26 à 1,6°C
 Analysé le 26/11/2018

Echantillon N° 854-2018-05042609 : T3TG-324-B0011 - PILON

Conditionnement :	Barquette plastique sous film	Acheminement :	Envoi colis : frais du laboratoire
DLC/DLUO prod. fini:	24/11/2018	Cuisson :	Cuit
Code famille :	Plats cuisinés	Etat au prélèvement :	Réfrigéré
Préparation :	Préparé sur place	Lieu de prélèvement :	03 - Chambre froide positive
Température du produit (°C) :	3	Date de préparation :	20/11/2018
Type d'analyse :	DIFFÉRÉE	Type Intervention :	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Indicateurs d'hygiène des procédés				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Règl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		
(m) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		

Déclaration de conformité :

Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Nantes, le 02/12/2018
 Karine Guicheteau
 Responsable service Validation

NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
 Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîlle et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Eurofins Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre
 CS 12325
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120
 B



N° de rapport: AR-18-LN-944932-01

SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION
FR181101
 69 Rue des Berchères
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:57:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:34 à 2.8°C

Analysé le 26/11/2018

Echantillon N° 854-2018-17029833 : T3TG-324-L0001 - TERRINE DE POISSON

Conditionnement :	Barquette plastique sous film	Acheminement :	Envoi colis : frais du laboratoire
DLC/DLUO prod. fini:	23/11/2018	Cuisson :	Cuit
Code famille :	Entrée froide	Etat au prélèvement :	Réfrigéré
Préparation :	Préparé sur place	Lieu de prélèvement :	03 - Chambre froide positive
Température du produit (°C) :	3	Date de préparation :	20/11/2018
Type d'analyse :	DIFFÉRÉE	Type Intervention :	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Indicateurs de sécurité sanitaire				
(a) <i>Listeria monocytogenes</i> /25 g	AES 10/03-09/00	Absence	Régl 2073/2005 modifié Absence	

Déclaration de conformité :
Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Nantes, le 28/11/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation

NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Eurofins Microbiologie Ouest

 11 rue Pierre Adolphe Bobierre
 CS 12325
 F-44300 Nantes

 T +33 2 51 83 79 50
 F +33 2 51 83 79 90

 SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120
 B



N° de rapport: AR-18-LN-944911-01

SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION
FR181101
69 Rue des Berchères
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:57:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:34 à 2.8°C

Analysé le 26/11/2018

Echantillon N° 854-2018-05042607 : T3TG-324-B0009 - TERRINE DE POISSON

Conditionnement :	Barquette plastique sous film	Acheminement :	Envoi colis : frais du laboratoire
DLC/DLUO prod. fini:	23/11/2018	Cuisson :	Cuit
Code famille :	Entrée froide	Etat au prélèvement :	Réfrigéré
Préparation :	Préparé sur place	Lieu de prélèvement :	03 - Chambre froide positive
Température du produit (°C) :	3	Date de préparation :	20/11/2018
Type d'analyse :	DIFFÉRÉE	Type Intervention :	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Indicateurs d'hygiène des procédés				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(▣) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		10
(▣) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
(▣) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

Déclaration de conformité :

Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Nantes, le 28/11/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation

NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Pour les paramètres précédés du sigle « l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Eurofins Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre
CS 12325
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120
B

cofrac



ESSAIS
Accréditation ISO/IEC 17025, n° 1-1100
Portées disponibles sur
www.cofrac.fr



N° de rapport: AR-18-LN-944606-01

SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION
FR181101
69 Rue des Berchères
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 15:02:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:34 à 2.8°C

Analysé le 26/11/2018

Echantillon N° 854-2018-05042610 : T3TG-324-B0012 - VALENCAY

Conditionnement :	Barquette plastique sous film	Acheminement :	Envoi colis : frais du laboratoire
DLC/DLUO prod. fini:	23/11/2018	Cuisson :	Cru
Code famille :	Produits laitiers	Etat au prélèvement :	Réfrigéré
Préparation :	Préparé sur place	Lieu de prélèvement :	03 - Chambre froide positive
Température du produit (°C) :	3	Date de préparation :	20/11/2018
Type d'analyse :	DIFFÉRÉE	Type Intervention :	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Indicateurs d'hygiène des procédés				
(a) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	NF ISO 16649-2	< 100	Règl 2073/2005 modifié	10 000
(a) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	NF V 08-057-1	< 100	10 000	
Indicateurs de sécurité sanitaire				
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence	Absence	

Déclaration de conformité :

Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).

Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Nantes, le 28/11/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation

NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Eurofins Microbiologie Ouest

11 rue Pierre Adolphe Bobierre
CS 12325
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120
B



N° de rapport: AR-18-LN-931150-01

SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION
FR181101
69 Rue des Berchères
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875
Analyse réalisée sur le site de Nantes
Prélevé le 20/11/2018 à 14:54:00 par T3TG : Estelle Lerebours
Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:48 à 2.8°C
Analysé le 21/11/2018

Echantillon N° 854-2018-20098564 : T3TG-324-S0007 - BAC BLANC CUISINE

Code famille :	Prélèvements de surface	Acheminement :	Envoi colis : frais du laboratoire
Type de prélèvement de surface:	Lame de surface	Lieu de prélèvement :	29 - Local plonge
		Type Intervention :	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Coliformes totaux (37°C) /10 cm ²	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm ²	Bilame gélosée	0		25

Déclaration de conformité :
Résultat satisfaisant selon les critères du cahier des charges client.
Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

Nantes, le 23/11/2018
Thibault Rohr
Technicien Validation



N° de rapport: AR-18-LN-931151-01

SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION
FR181101
69 Rue des Berchères
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:54:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:48 à 2.8°C

Analysé le 21/11/2018

Echantillon N° 854-2018-20098565 : T3TG-324-S0008 - PLAN DE TRAVAIL FROID

Code famille :

Prélèvements de surface

Acheminement :

Envoi colis : frais du laboratoire

Type de prélèvement de surface:

Lame de surface

Lieu de prélèvement :

32 - Local préparations froides

Type Intervention :

01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Coliformes totaux (37°C) /10 cm ²	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm ²	Bilame gélosée	0		25

Déclaration de conformité :

Résultat satisfaisant selon les critères du cahier des charges client.

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

Nantes, le 23/11/2018
Thibault Rohr
Technicien Validation

Votre contact service client:

 serviceclientbiosciences@eurofins.com
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

Rapport d'analyse


N° de rapport: AR-18-LN-930813-01

SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION
FR181101

69 Rue des Berchères

77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:54:00 par T3TG : Estelle Lerebours
Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:48 à 2.8°C
Analysé le 21/11/2018
Echantillon N° 854-2018-17029832 : T3TG-324-S0009 - PLAN DE TRAVAIL FROID
Code famille :

Prélèvements de surface

Type de prélèvement de surface:

Ecouvillon

Acheminement :

Envoi colis : frais du laboratoire

Lieu de prélèvement :

32 - Local préparations froides

Type Intervention :

01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
(a) <i>Listeria monocytogenes</i> /Surface	AES 10/03-09/00	Absence	Régl 2073/2005 modifié	Absence

Déclaration de conformité :
Résultat satisfaisant selon les critères du cahier des charges client.
Déclaration de conformité couverte par l'accréditation
La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Nantes, le 23/11/2018

 Thibault Rohr
 Technicien Validation

NOTE EXPLICATIVE
Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Les résultats sont émis sous accréditation sous réserve que le délai entre le prélèvement de surfaces de l'environnement et l'analyse ne dépasse pas 24h et que le désinfectant utilisé est neutralisé par la formulation des moyens de prélèvement.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Eurofins Microbiologie Ouest

 11 rue Pierre Adolphe Bobierre
 CS 12325
 F-44300 Nantes

 T +33 2 51 83 79 50
 F +33 2 51 83 79 90

 SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120
 B